

بطاقة تعريف الخدمة

تقديم المعايير الصناعية المطلوبة من جميع الجهات الخاصة ، والمنظمات ، والأفراد - داخليا" ضمن مخابر المركز.	اسم الخدمة
150900014	رمز الخدمة
تقديم المعايير الصناعية المطلوبة من جميع الجهات الخاصة ، والمنظمات ، والأفراد داخليا" ضمن مخابر المركز مثل : معايرة : مقاييس الأطوال & مقياس الزمن & مقياس تدفق (هواء - غاز - ماء) & مقياس الحرارة & مقياس الرطوبة ، معايرة حجم الزجاجيات ، معايرة وضبط حجم المكاييل ... الخ . وتقديم نتائج المعايير إلى الجهة طالبة الخدمة على شكل شهادة معايرة وفق نموذج محدد . (تجدون قائمة تفصيلية بأنواع المعايير الصناعية التي يقدمها المركز في الملف المرفق) .	وصف الخدمة
رئيسية	هيكلية الخدمة
مرتبط	تصنيف الخدمة
مقر مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.	أماكن تقديم الخدمة
8:30 صباحا" - 2:00 ظهرا"	أوقات تقديم الخدمة
قطاع أعمال - أفراد - المنظمات	المستفيد من الخدمة
■ يستغرق إنجاز الورقيات المطلوبة واستلام العينة من طالب الخدمة في الديوان 45 دقيقة . ■ زمن إنجاز المعايير المطلوبة اعتبارا" من تاريخ وصول العينات إلى المخبر المعني وحتى صدور شهادة المعايرة محدد في الملف المرفق، ويختلف هذا الزمن تبعاً للمحددات التالية :	المدة الزمنية للحصول على الخدمة

1. نوع العينة وطبيعتها .
2. نوع المعايير المطلوبة .
3. عدد المعايير المطلوبة .
4. تاريخ ورود العينة في سجل تسجيل العينات في الدائرة الفنية المعنية.

1. كتاب رسمي من الجهة طالبة الخدمة يتضمن مايلي :
 - نوع العينات / الأجهزة المطلوب معايرتها وتوصيفها بشكل مختصر .
 - عدد العينات .
 - الوظائف و/أو البارمترات وأو خاصيات القياس المطلوب معايرتها والمجالات الموافقة (أنواع المعايير المطلوب اجراؤها على العينات) .
 - ذكر المواصفات القياسية التي ستتم بموجبها المعايرة المطلوبة .
 - أرقام التواصل مع الجهة العامة طالبة الخدمة .
 - تسمية الشخص المسؤول عن متابعة هذه الخدمة في المركز (تسمية مندوب / ممثل الجهة العامة) .
 - ذكر التعليمات الخاصة بمناولة ونقل وتداول العينات (إن كان هناك شروط خاصة يجب مراعاتها) .
2. صورة عن الهوية الشخصية لمندوب / ممثل الجهة الذي يقوم بتوصيل العينات إلى مركز الاختبارات (أو تزويد الديوان بالرقم الوطني الخاص به كحد أدنى)
3. بطاقة تعريف الجهاز (مرفقة أو مثبتة على الجهاز) بحيث تتضمن : اسم الجهاز ، الطراز ، ترميز الجهاز ، مجال الجهاز الكلي ، المجال المستخدم .
4. كتيب التشغيل الخاص بالجهاز (أو نسخة واضحة ومقروءة منه) في حال توفره .

الوثائق المطلوبة

5. نسخة مقروءة وواضحة من المواصفة القياسية المطلوب المعايرة وفقها (في حال وجود مواصفة قياسية ترغب الجهة بتطبيقها في المعايرة وكانت الامكانية متوفرة لتطبيقها في دائرة المعايرة الصناعية) .

ملاحظة: في حال عدم وجود مواصفة خاصة ترغب الجهة بتطبيقها لمعايرة العينة / الجهاز ، يتم استخدام المواصفة المعتمدة في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية والخاصة بالمعايير المطلوبة.

6. تعبئة نموذج الطلب المحدد في الديوان .

■ التكاليف المترتبة تتمثل بمايلي :

1. الرسوم والطابع المطلوبة وقيمتها 250 ل.س تتوزع كمايلي :

100 ل.س طابع مالي .

150 ل.س رسم صندوق تعاوني .

2. أجور المعايرات ، وذلك حسب لائحة أجور تقديم الخدمات التي يتقاضها المركز (اللائحة هي بموجب قرار رقم (20) - تاريخ 2016/4/7 المصادق عليه من قبل السيد وزير الصناعة) .

ملاحظة:

■ تضاف نسبة 25 % من الأجور المحددة في لائحة الأجور على المعايرات المستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة (حسب ما ورد في المادة رقم (4) في القرار رقم 20 - تاريخ 2016/4/7) .

■ في بعض الحالات الخاصة والتي يعود تقديرها لإدارة المركز يتم تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المركز استنادا" لرأي لجنة خاصة مؤلفة من السيد المدير العام ، ومديرية المديرية المختصة ورئيس الدائرة المعنية (حسب ما ورد في المادة رقم (5) في القرار رقم 20 - تاريخ 2016/4/7) .

الرسوم

1. وضع العينة في حاوية نظيفة تماما وخالية من أي ملوثات يمكن أن تؤثر في صحة النتائج (حسب خصوصية العينة) مثلا" موازين الحرارة خالية من اي كسر ومحفوظة ضمن عبوات فليينية ، الكتل خالية من الخدوش ومحفوظة في علبيها الخاصة ... الخ

2. وجود ملصق على العينة / حاوية العينة ، يعبر عن محتوى العينة ، والتسمية الصحيحة للعينة المراد معايرتها .

3. خلو العينات / الأجهزة من أي أذى أو ضرر أو وجود خلل في الأداء ، وفي حال تبين وجود مشكلة أو خلل ما عند التحقق من العينة عند استلامها (نتيجة الفحص الفيزيائي) فعلى طالب الخدمة التعهد بحل المشكلة واستكمال كافة المتطلبات الناقصة المتعلقة بالعينة / الجهاز التي تعيق إجراء المعايير المطلوبة وبالسرية القصوى ، وإلا يكون من حق المركز الاعتذار عن تقديم الخدمة المطلوبة .

4. تعود نتائج المعايير المبينة في الشهادة للعينة المرسله ، و تعتبر الشهادة لاجية في حال وجود أي تغيير أو شطب أو حك .

5. التزام طالب الخدمة باستعادة العينات خلال المدة المحددة والمتفق عليها ، حيث يحتفظ المركز بالعينات المرسله للاختبار لمدة شهر من تاريخ صدور النتائج .

لذا يعتبر المركز غير مسؤول عن هذه العينات في حال عدم مبادرة الجهة العامة لاستلامها من المركز بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه. علما" أنه يتم إعلام الجهة العامة بصدور شهادة المعايرة مباشرة حال مصادقتها من المدير العام للمركز (هاتفياً أو بالفاكس عن طريق الديوان)

6. الالتزام بالوقت المحدد للاعتراض على نتائج العينات وهو فور اطلاع الجهة الطالبة على شهادة المعايرة وقبل استعادتها للجهاز المعايير من المركز .

**الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة**

<p>1. إرسال كتاب رسمي من الجهة طالبة الخدمة (يتضمن كافة المعلومات المطلوبة والتي تمت الإشارة إليها في فقرة الوثائق المطلوبة).</p> <p>2. الحضور الشخصي لمندوب/ ممثل الجهة طالبة الخدمة إلى الديوان في مركز الاختبارات الصناعية لتوصيل العينات مع الكتاب الرسمي المشار إليه سابقاً.</p> <p>3. استلام العينة / الجهاز من مندوب/ ممثل الجهة أصولاً بعد التأكد من تلبية العينة لمتطلبات وشروط الاستلام .</p> <p>4. تعبئة النموذج المعتمد في الديوان من قبل المندوب، ودفع سلفة مالية من التكلفة الاجمالية المترتبة على تقديم الخدمة في دائرة الإيرادات والنفقات .</p> <p>5. إعلام الجهة طالبة الخدمة بجاهزية شهادة المعايرة .</p> <p>6. تسليم شهادة المعايرة مع العينة إلى مندوب الجهة بعد تسديد بقية الأجور المترتبة عليها.</p>	<p>خطوات الحصول على الخدمة</p>
<p>هاتف : +963116133262 / +963116133263</p> <p>فاكس : +963116133285</p> <p>ص ب : 845</p> <p>البريد الالكتروني itrc.gov@gmail.com</p> <p>الموقع الالكتروني www.m.itrc.gov.sy</p>	<p>أرقام هاتف للتواصل مع مقدم الخدمة</p>
<p>شهادة المعايرة وفق نموذج محدد (الشهادة التي تتضمن نتائج المعايرات المطلوبة)</p>	<p>المخرج الرئيسي من الخدمة</p>
<p>إنجاز الخدمة المطلوبة (المعايرة) في الوقت المحدد .</p>	<p>مؤشرات أداء الخدمة</p>